

УТВЕРЖДАЮ

БДОУ г. Омска «Детский сад 157
общеразвивающего вида»

_____ М.С.Сидоренко

3 сентября 2023 г.

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий

**в БДОУ г. Омска «Детский сад 157 общеразвивающего вида»,
расположенной по адресу:**

644001, г. Омск, ул. 20 лет РККА, 11/5.

РАЗДЕЛ

Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью:

- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ;
- Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ;
- Федеральный закон «О защите прав потребителей» ФЗ № 2300-1 от 07.02.1992г. с изменениями;
- Федеральный закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» от 17.09.1998 г. № 157-ФЗ;
- Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ;
- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ;
- Федеральный закон «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации» от 18.06.2001 г. № 77-ФЗ;
- Санитарно-эпидемиологические правила СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», зарегистрированные в Минюсте РФ от 30.10.2001г. за регистрационным номером 3000;
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.4.2496-09 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 Изменения и дополнения № 1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;
- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 №302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»;

- Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.958-00 «Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами»;

- Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В»;

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих»;

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации»;

- Санитарные правила для холодильников от 29.09.1988 № 4695-88;

- Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.1295-03 «Профилактика туберкулеза»;

- Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллеза»;

- Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»;

- Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»;

- Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии. Профилактика инфекционных заболеваний. Инфекции дыхательных путей»;

- МУК 287-113 «Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения» МЗ РФ от 30.12.1998г.;

- МУ № 28-6/13 «Контроль качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения с помощью реактива азопирам» МЗ СССР от 26.05.1988г.;

- ОСТ 42-21-2-85 «Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения»;

- Руководство Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях»;

- Методические указания МУ 2.3.2.006-02 «Основные требования к составлению Программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

- Методические указания МУ 3.3.1889-04 «Порядок проведения профилактических прививок»;

- Методические указания МУ 3.3.1.1095-02 «Медицинские противопоказания к проведению профилактических прививок препаратами национального календаря прививок»;

- Приказ Роспотребнадзора «О личной медицинской книжке и санитарном паспорте» № 402 от 20.05.2005г.

РАЗДЕЛ II

Перечень должностных лиц (работников), на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля

№ п/п	Раздел производственного контроля, за который отвечает должностное лицо	Кратность	ФИО, должность ответственного лица
1.	Контроль за наличием официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью.	Постоянно	М.С.Сидоренко заведующий
2.	Контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологического режима:		
	- контроль качества и своевременности текущей уборки помещений в группах детского сада, контроль проведения генеральных уборок, соблюдения режима дезинфекции помещений, правильности хранения и использования уборочного инвентаря;	Постоянно, но не реже 1 раза в месяц	М.С.Сидоренко заведующий
	- контроль за использованием средств индивидуальной защиты и соблюдением правил личной гигиены, укомплектованности медицинской аптечки и ее наличие;	Постоянно, но не реже 1 раза в месяц	М.С.Сидоренко заведующий
	- контроль за наличием моющих и дез. средств для обработки помещений, и правильности их применения и хранения;	Постоянно, но не реже 1 раза в месяц	М.С.Сидоренко заведующий
	- контроль качества проведения дезинфекции;	Постоянно, но не реже 1 раза в месяц	М.С.Сидоренко заведующий
	- контроль за режимом дезинфекции игрушек в игровых;	Постоянно, но не реже 1 раза в месяц	М.С.Сидоренко заведующий
	- контроль качества и кратности проведения дезинсекционных и дератизационных работ;	1 раз в квартал	М.С.Сидоренко заведующий
	- контроль режима работы бактерицидных облучателей;	Постоянно, но не реже 1 раза в месяц	М.С.Сидоренко заведующий
	- контроль за своевременностью прохождения сотрудниками медицинских осмотров и гигиенической подготовки, флюорографического обследования, обеспечением личными медицинскими книжками;	Постоянно, в установленные сроки	М.С.Сидоренко заведующий
3.	Контроль за санитарно-техническим состоянием всех помещений детского сада, инженерных коммуникаций, разработкой и выполнением корректирующих мероприятий по улучшению санитарно-технического состояния помещений организации.	Постоянно, ежедневно	М.С.Сидоренко заведующий
4.	Контроль за правильной расстановкой парт.	Постоянно, но не реже 1 раза в квартал	М.С.Сидоренко заведующий
5.	Контроль за разработкой и выполнением мероприятий по улучшению условий труда персонала:		
	- проведение лабораторно-инструментальных	Согласно	Аккредитованная

	исследований условий труда на каждом рабочем месте (параметры микроклимата, уровня освещенности);	графика (прилагается)	лаборатория
6.	Контроль за выполнением предписаний (постановлений, распоряжений) Управления Роспотребнадзора по Омской области.	Постоянно	М.С.Сидоренко заведующий
7.	Контроль за соблюдением микроклиматических параметров.	Постоянно, но не реже 1 раза в квартал	М.С.Сидоренко заведующий

РАЗДЕЛ III

Перечень химических веществ, физических факторов, в отношении которых необходима организация лабораторных исследований и испытаний

В табл. 1 представлен объем и периодичность проведения лабораторно-инструментальных исследований.

Таблица 1

Объем и периодичность проведения необходимых лабораторно-инструментальных исследований в БДОУ «Детский сад № 157 общеразвивающего вида»

№ п/п	Наименование исследования	Кол-во проб	Кратность проведения
1.	Вода водопроводная холодная по химическим и бактериологическим показателям, в т.ч. на пищеблоке	2	1 раз в год
2.	Уровень освещенности рабочих мест	4 группы	1 раз в год
3.	Замеры мебели	2 группы	1 раз в год

РАЗДЕЛ IV

Перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам, профессиональной гигиенической подготовке и аттестации

№ п/п	Должность	Основание	Кратность	Кол-во человек
1.	Медицинский осмотр:			
	- заведующий	Приказ 302н от 12.04.2011г.	1 раз в год с отметкой в ЛМК	1
	- воспитатели			7
	- пом. воспитателя			4
	- повар			1
2.	Обследование на туберкулез:			
	- заведующий	ФЗ № 77-ФЗ от 18.06.2001г.	1 раз в год с отметкой в ЛМК	1
	- воспитатели			7
	- пом. воспитателя			4
	- повар			1
3.	Прививки против дифтерии:			
	- заведующий	Приказ МЗ № 36 от 03.02.1997г.	Ревакцинация 1 раз в 10 лет	1
	- воспитатели			7
	- пом. воспитателя			4
	- повар			1
4.	Гигиенической обучение:			
	- заведующий	СанПиН 2.4.1.3049-13	1 раз в 2 года (с получением аттестационного удостоверения)	1
	- воспитатели		1 раз в 2 года с отметкой в ЛМК	7
	- пом. воспитателя			4
	- повар			1

РАЗДЕЛ V

Перечень осуществляемых работ и услуг, видов деятельности, представляющих потенциальную опасность для человека

В БДОУ «Детский сад № 157 общеразвивающего вида» осуществляются следующие виды деятельности:

- образовательные услуги.

РАЗДЕЛ VI

Мероприятия, предусматривающие обоснование безопасности для человека и окружающей среды, продукции и технологии производства, критериев безопасности и (или) безвредности факторов производственной и окружающей среды, и разработка методов контроля, в том числе при хранении, транспортировке, реализации и утилизации продукции, а также безопасности процесса выполнения работ, оказания услуг

К таким мероприятиям относятся:

- соблюдение санитарно-эпидемиологического режима при оказании услуг,
- контроль условий труда персонала,
- использование средств индивидуальной защиты при оказании услуг,
- прохождение медицинского осмотра персоналом дошкольного учреждения.

РАЗДЕЛ VII

Перечень форм учета и отчетности, установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля

К данному перечню относятся следующие документы:

- акты и предписания Управления РПН по Омской области, выданные в период проведения плановых и внеплановых проверок;
- договор на вывоз ТБО;
- договор на проведение дератизационных и дезинсекционных работ, с приложением актов выполненных работ;
- журнал учета мероприятий на объекте;
- журнал учета проведения генеральных уборок;
- журнал учета проверок юридически лиц и индивидуальных предпринимателей;
- журнал учета работы бактерицидных облучателей;
- инструкции по применению на используемые дез. средства;
- личные медицинские книжки с результатами медицинского осмотра, справки о прохождении флюорографического обследования и наличии прививок против дифтерии, удостоверения о гигиенической аттестации руководителей (копии);
- сертификаты, регистрационные удостоверения, санитарно-эпидемиологические заключения на дезинфицирующие средства, документы, подтверждающие их получение (приобретение).

РАЗДЕЛ VIII

Перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства, нарушениями технологических процессов, иных создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения ситуаций, при возникновении которых осуществляется информирование населения и Управления Роспотребнадзора по Омской области

Перечень включает:

- прекращение подачи холодной водопроводной воды;
- аварийная ситуация на внутренних сетях канализации;
- аварийная ситуация на электросетях;
- взрыв, пожар в производственных помещениях дошкольного учреждения;
- массовые инфекционные и неинфекционные заболевания людей.

По запросу Управления Роспотребнадзора по Омской области (644001, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 98, тел. 32-60-32) необходимо предоставлять данные о результатах производственного контроля.

График проведения лабораторно-инструментальных исследований в БДОУ
«Детский сад № 157 общеразвивающего вида»

на 2023 год

№ п/п	Наименование исследования	Период проведения	Кол-во проб
1.	Вода водопроводная холодная по химическим и бактериологическим показателям, в т.ч. на пищеблоке	март	2
2.	Уровень освещенности рабочих мест	март	4 группы
3.	Замеры мебели	март	2 группы